

ЛИСТ ЦЕН



НА ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ Danfoss

Январь 2009

01.01.09

Центральный офис в Украине :

ООО с ии «Данфосс ТОВ»

04080, Киев - 80, ул. Викентия Хвойки, 15/15/6

Телефон: (044) 461-8700

Факс: (044) 461-8707

Примечания :

- * Цены на продукцию указаны в EUR без НДС и без скидок со склада в Киеве.
- * Курс обмена уточняется на момент проплаты
- * С выходом данного издания все предшествующие листы цен аннулируются.
- * Данфосс ТОВ не несет ответственности за возможные опечатки в листе цен и оставляет за собой право вносить изменения в ценах без предварительного уведомления.

Поворотные заслонки

Эскиз	Наименование	Код	Ду, мм	Давление, бар	Цена, EUR без НДС	
VFY-WH с центрирующими проушинами						
	VFY-WH	065B7350	25	10	50,60	
	VFY-WH	065B7351	32/40	16	50,60	
	VFY-WH	065B7352	50	16	50,60	
	VFY-WH	065B7353	65	16	54,57	
	VFY-WH	065B7354	80	16	61,51	
	VFY-WH	065B7355	100	16	71,42	
	VFY-WH	065B7356	125	16	87,30	
	VFY-WH	065B7357	150	16	98,23	
	VFY-WH	065B7358	200	16	176,57	
	VFY-WH	065B7359	250	16	334,34	
VFY-WH	065B7360	300	16	395,88		
VFY-LH с резьбовыми проушинами						
	VFY-LH	065B7365	32	16	61,51	
	VFY-LH	065B7366	40	16	61,51	
	VFY-LH	065B7367	50	16	61,51	
	VFY-LH	065B7368	65	16	66,47	
	VFY-LH	065B7369	80	16	76,39	
	VFY-LH	065B7370	100	16	92,29	
	VFY-LH	065B7371	125	16	108,15	
	VFY-LH	065B7372	150	16	123,01	
	VFY-LH	065B7373	200	10	263,87	
	VFY-LH	065B7374	250	10	471,26	
	VFY-LH	065B7375	300	10	578,41	
	VFY-WA поворотные заслонки с электрическим приводом					
<div>  Привод для DN 150-200  Привод для DN 250-300</div>	Напряжение питания 230 В/50 Гц					
	VFY-WA	082G7350	25	10	20	412,71
	VFY-WA	082G7351	32/40	16	20	416,67
	VFY-WA	082G7352	50	16	35	485,15
	VFY-WA	082G7353	65	16	35	489,10
	VFY-WA	082G7354	80	16	45	713,31
	VFY-WA	082G7355	100	16	100	835,35
	VFY-WA	082G7356	125	16	100	845,24
	VFY-WA	082G7357	150	16	150	1466,30
	VFY-WA	082G7358	200	16	300	1497,06
	VFY-WA	082G7359	250	16	600	1913,73
	VFY-WA	082G7360	300	16	600	2146,84
	Напряжение питания 24 В/50 Гц					
	VFY-WA	082G7361	25	10	20	351,19
	VFY-WA	082G7362	32/40	16	20	354,19
	VFY-WA	082G7363	50	16	35	424,62
	VFY-WA	082G7364	65	16	35	428,59
	VFY-WA	082G7365	80	16	45	478,18
	VFY-WA	082G7366	100	16	100	741,09
	VFY-WA	082G7367	125	16	100	751,03
	VFY-WA	082G7368	150	16	150	1492,10
	VFY-WA	082G7369	200	16	300	1497,06
	VFY-WA	082G7370	250	16	600	3697,50
	VFY-WA	082G7371	300	16	600	3360,20
	Электроприводы Belimo на 230 В, для заслонок VFY-WH (Р макс 6 бар)					
	SM230A	для заслонок Ду25-80				290,43
	GM230A	для заслонок Ду100-150				450,93

АРМАТУРА



Поворотные заслонки

Эскиз	Код №	Ду, мм	Давление, бар	Цена, EUR без НДС
-------	-------	--------	---------------	-------------------

Поворотные заслонки **SYLAX**, для воды

$t=-10/+120\text{ }^{\circ}\text{C}$, материал диска нержавеющая сталь 316

	149G012853	25	10	69,66
	149G011254	32/40	16	69,66
	149G011266	50	16	89,67
	149G011287	65	16	90,40
	149G011297	80	16	103,72
	149G011316	100	16	126,71
	149G011334	125	16	170,41
	149G059260	150	16	224,02
	149G016281	200	16	404,33
	149G41090	250	16	640,64
	149G023904	300	16	922,19

Поворотные заслонки **APORIA** для природного газа

$t=-5/+60\text{ }^{\circ}\text{C}$, материал диска ковкий чугун с полиамидным покрытием
(для Ду 40 - нержавеющая сталь 316)

	149G038783	40	6	79,30
	149G032717	50	6	79,30
	149G032720	65	6	87,68
	149G032723	80	6	90,89
	149G032726	100	6	120,02
	149G032729	125	6	150,42
	149G032732	150	6	177,33
	149G032735	200	6	271,94
	149G032737	250	6	440,84

Электроприводы **Belimo** на 230 В, для заслонок SYLAX (на максимальное рабочее давление 6 бар)

SM230A	для заслонок Ду25-80	290,43
GM230A	для заслонок Ду100-150	450,93

Цены на другие варианты арматуры (другие Ду, t , давление, напряжение питания привода, время откр/закрытия, материал исполнения) по запросу Заказчика.

Поворотные заслонки **ENODIA**, для питьевой воды

$t=-10/+90\text{ }^{\circ}\text{C}$, материал диска ковкий чугун с эпоксидным покрытием


	149G068877	400*	10	1541,29
	149G073172	450*	10	2838,88
	149G070888	500*	10	2881,23
	149G065408	600*	10	4656,97
	149G065429	700	10	7585,25
	149G065430	800	10	9125,82
	149G065431	900	10	12642,08
	149G065432	1000	10	14500,18
	149G068865	400	16	1664,04
	149G073192	450	16	2923,56
	149G070889	500	16	3010,59
	149G065445	600	16	4972,16
	149G065446	700	16	7585,25
	149G065447	800	16	9125,82
	149G065448	900	16	12642,08
	149G065449	1000	16	14500,18

*корпус серый чугун GG25, остальные с корпусом из высокопрочного чугуна GGG40


АРМАТУРА



Антивибрационные вставки

	Код №	Ду, мм	t макс, °C	Давление, бар	Цена, EUR без НДС
Антивибрационная вставка ZKB, фланцевая					
	149B5141C	32	95*	16	57,71
	149B5142C	40	95*	16	59,19
	149B5143C	50	95*	16	64,78
	149B5144C	65	95*	16	75,55
	149B5145C	80	95*	16	91,57
	149B5146C	100	95*	16	113,24
	149B5147C	125	95*	16	145,70
	149B5148C	150	95*	16	187,31
	149B5149C	200	95*	10	260,36
	149B5150C	250	95*	10	391,14
	149B5151C	300	95*	10	493,45
	149B5152C	350	95*	8	743,47
	149B5153C	400	95*	8	965,27
	149B5154C	450	95*	8	1133,23
	149B5155C	500	95*	8	1354,99
	149B5156C	600	95*	8	2307,81

Антивибрационная вставка ZKT, муфтовая

	149B5126	20	95*	10	33,27
	149B5127	25	95*	10	37,16
	149B5128	32	95*	10	44,93
	149B5129	40	95*	10	55,32
	149B5130	50	95*	10	61,82
	149B5131	65	95*	10	117,15
	149B5132	80	95*	10	176,65


* при t=95 °C давление до 4 бар, при 16 бар – tmax=45 °C, при 10 бар – tmax=80 °C, 8 бар – tmax=85 °C

Электромагнитные клапаны

Тип	Код №	Ду	Kv, м3/ч	t макс, °C.	Давление, бар	Цена, EUR без НДС
Соленоидный (электромагнитный) клапан тип EV220A, резьбовой, нормально закрытый						
	042U4004	G3/8	1,0	90	25	28,89
	042U4013	G3/8	1,6	90	25	30,75
	042U4014	G1/2	1,6	90	25	31,21
	042U4023	G1/2	2,5	90	25	36,88
	042U4024	G1/2	4,0	90	25	39,14
	042U4032	G3/4	7	90	25	65,87
	042U4042	G1	7	90	25	83,20
	042U4084	G1 1/4	15	90	25	133,33
	042U4086	G1 1/2	18	90	25	173,33
	042U4088	G2	32	90	25	213,33

Код №	Тип	Напряжение	Цена, EUR без НДС
Катушка для клапанов EV220A (код 042U****)			
042N0840	AM230C	220-230 V, 50/60 Гц	15,12
Разъем для катушек AM			
042N0178			2,59

Воздухоотводчик MATIC с samozапорным клапаном

	Код №	Ду	t макс, °C.	Давление, бар	Цена, EUR без НДС
	149B5106	G3/8	110	10	18,14


Фильтры сетчатые

Эскиз	Код №	Ду, мм	t макс, °С.	Давление, бар	Цена, EUR без НДС
Фильтр сетчатый из латуни, с внутренней резьбой - тип Y222					
	149B6520	15	110	25	19,15
	149B1769	20	110	25	21,07
	149B1770	25	110	25	29,01
	149B1771	32	110	25	37,65
	149B1772	40	110	25	60,08
	149B1773	50	110	25	88,74
Фильтр сетчатый из чугуна, фланцевый - тип Y333 (для систем водоснабжения)					
	149B3260	40	110	16	68,46
	149B3261	50	110	16	79,30
	149B3262	65	110	16	103,99
	149B3263	80	110	16	134,62
	149B3264	100	110	16	177,81
	149B3265	125	110	16	277,29
	149B3266	150	110	16	370,67
	149B3267	200	110	10	741,82
	149B3268	250	110	10	1514,85
	149B3269	300	110	10	1681,92
	149B3794	350	110	10	3069,27
	149B3797	400	110	10	3926,00
Фильтр сетчатый из чугуна GG25, фланцевый - тип FVF (для систем теплоснабжения)					
	065B7740	15	150	16	35,16
	065B7741	20	150	16	37,55
	065B7742	25	150	16	40,49
	065B7743	32	150	16	47,00
	065B7744	40	150	16	48,61
	065B7745	50	150	16	56,33
	065B7746	65	150	16	73,85
	065B7747	80	150	16	95,59
	065B7748	100	150	16	151,75
	065B7749	125	150	16	207,90
	065B7750	150	150	16	336,99
	065B7751	200	150	16	604,02
	065B7752	250	150	16	2423,91
	065B7753	300	150	16	3858,84
Фильтр сетчатый из чугуна GGG40, фланцевый - тип FVF (для систем теплоснабжения)					
	065B7770	15	150	25	50,98
	065B7771	20	150	25	54,46
	065B7772	25	150	25	58,68
	065B7773	32	150	25	68,19
	065B7774	40	150	25	70,49
	065B7775	50	150	25	81,64
	065B7776	65	150	25	107,10
	065B7777	80	150	25	138,62
	065B7778	100	150	25	220,04
	065B7779	125	150	25	301,47
	065B7780	150	150	25	488,65
	065B7781	200	150	25	875,83
	065B7782	250	150	25	3514,68
	065B7783	300	150	25	5595,35


Обратные клапаны

	Код №	Ду, мм	Давление, бар	t макс, °C	Цена, EUR без НДС
--	-------	--------	---------------	------------	----------------------


Обратный клапан тип **601**, латунный, с внутренней резьбой.

	149B2504	15	10	80	9,35
	149B2505	20	10	80	11,35
	149B2506	25	10	80	14,28
	149B2507	32	10	80	20,84
	149B2508	40	10	80	27,85
	149B2509	50	10	80	42,73


Обратный клапан тип **402**, чугунный, фланцевый.

	149B2281	40	16	100	139,53
	149B2282	50	16	100	155,71
	149B1176	60	16	100	155,71
	149B2283	65	16	100	155,71
	149B2284	80	16	100	233,62
	149B2285	100	16	100	325,03
	149B2226	125	16	100	558,89
	149B2227	150	16	100	700,90
	149B2229	200	10	100	1117,97
	149B2230	250	10	100	1654,70
	149B2231	300	10	100	2477,47
	149B2232	350	10	100	4816,03
	149B2233	400	10	100	10467,61
	149B2235	500	10	100	28333,95

Обратный клапан тип **635E**, из оцинкованной стали, межфланцевый.




	149G3550	40	16	110	67,44
	149G3551	50	16	110	72,28
	149G3552	65	16	110	81,15
	149F021283	80	16	110	84,89
	149F021284	100	16	110	99,98
	149F021285	125	16	110	126,39
	149F021286	150	16	110	186,44
	149F021287	200	10	110	313,94
	149F021288	250	10	110	466,27
	149F021289	300	10	110	666,04

Обратный клапан тип **802**, ковкий чугун/нержавеющая сталь, межфланцевый

	149B2413	32	16	200	92,56
	149B2414	40	16	200	93,94
	149B2415	50	16	200	96,37
	149B2416	65	16	150	118,56
	149B2417	80	16	150	157,59
	149B2418	100	16	150	223,44
	149B2439	125	16	150	319,89
	149B2440	150	16	150	437,49
	149B2441	200	16	150	736,31

Другие материалы, температура, давление, диаметры (Ду 50 - 600) - под заказ





Обратные клапаны

	Код №	Ду, мм	Давление, бар	t макс, °C	Цена, EUR без НДС
Обратный клапан тип 812, нержавеющая сталь 304 и 304L, межфланцевый					
	149B2420	15	40	350	58,82
	149B2421	20	40	350	68,92
	149B2422	25	40	350	61,16
	149B2423	32	40	350	89,37
	149B2424	40	40	350	94,08
	149B2425	50	40	350	118,56
	149B2426	65	40	350	184,17
	149B2427	80	40	350	345,84
	149B2428	100	40	350	435,24
	149B2429	125	40	350	889,08
	149B2430	150	40	350	1368,88
	149B2431	200	16	350	2046,24
	149B2432	200	40	350	2210,90
Обратный клапан тип 895, чугун/нержавеющая сталь, межфланцевый					
	149B3000	50	16	100	108,66
	149B3001	65	16	100	113,58
	149B3002	80	16	100	118,55
	149B3003	100	16	100	150,63
	149B3004	125	16	100	207,45
	149B3005	150	16	100	222,26
	149B3006	200	16	100	407,60
	149B3007	250	16	100	691,50
	149B3008	300	16	100	1000,33
Обратный клапан тип 805, чугун/алюминиевая бронза, межфланцевый					
	149B3270	50	16	100	125,95
	149B3271	65	16	100	132,15
	149B3272	80	16	100	137,43
	149B3273	100	16	100	184,14
	149B3274	125	16	100	269,33
	149B3275	150	16	100	298,94
	149B3276	200	16	100	623,28
	149F014319	250	16	100	1036,30
	149F014321	300	16	100	1665,24
	149B2590	350	16	100	2693,07
	149B2591	400	16	100	4010,17
	149B2592	450	16	100	5092,12
	149B2593	500	16	100	8022,73
	149B2594	600	16	100	11148,53
Другие материалы, температура, давление, диаметры (Ду 50 - 600) - под заказ					

АРМАТУРА







Редукторы давления

	Код №	Ду, мм	Давление, бар	t макс, °C	Цена, EUR без НДС
Редуктор давления тип 7BIS, резьбовой, диапазон настройки 1-5,5 бар					
	149B7209	15	16	80	50,11
	149B7210	20	16	80	57,60
	149B7552	25	16	80	80,64
Редуктор давления тип 11BIS, резьбовой, диапазон настройки 1-5,5 бар					
	149B7056	15	25	80	86,46
	149B7057	20	25	80	113,87
	149B7314	25	25	80	158,14
редуктор давления тип 10BIS, резьбовой, диапазон настройки 1-7 бар					
	149B7003	10	25	80	110,84
	149B7004	15	25	80	110,84
	149B7005	20	25	80	142,60
	149B7006	25	25	80	198,67
	149B7007	32	25	80	366,31
	149B7008	40	25	80	516,23
	149B7009	50	25	80	717,85
	149B7011	65	25	80	1190,77
	149B7012	80	25	80	1565,11
	149B7225	100	25	80	2844,74
	Код №	Ду, мм	Присоединение	Qмакс/Qмин, м3/час	Цена, EUR без НДС
Регулятор давления "после себя" тип C101 *					
	149B001149	1 1/2"	вн. резьба PN 25	0,52 / 20,34	2144,40
	149B001158	DN40	фланец PN 10/16/25	0,675 / 32,00	2144,40
	149B001175	DN50	фланец PN 10/16/25	0,675 / 32,00	2144,40
	149B10106N	DN65	фланец PN 10/16**	0,855 / 54,00	2344,76
	149B10108N	DN80	фланец PN 10/16/25	1,60 / 82,00	3202,29
	149B10110N	DN100	фланец PN 10/16**	2,72 / 127,00	4088,28
	149B10111N	DN125	фланец PN 10/16**	4,40 / 199,00	5060,34
	149B10112N	DN150	фланец PN 10/16**	5,28 / 286,00	6003,86
	149B001342	DN200	фланец PN 16***	13,5 / 509,00	8005,14
	по запросу	DN250	фланец PN 10/16/25	25,00 / 795,00	
	по запросу	DN300	фланец PN 10/16/25	40,90 / 1145,0	
* минимальное давление на входе 1 бар, максимальное 25 бар, t макс. = 90°C					
** код на PN25 - по запросу, ***код на PN10 - по запросу					

8. Шаровые краны JiP








8.1. Шаровые краны JiP-WW с приварными патрубками

Эскиз	Тип	Код	Ду, мм	kvs, м3/ч	Вес брутто, кг	Цена, EUR
Ру 40 с рукояткой						
		065N0100	15	12	1,05	31
		065N0105	20	14	1,1	31
		065N0110	25	26	1,21	34
		065N0115	32	41	1,47	37
		065N0120	40	68	2,22	52
		065N0125	50	112	2,69	60
Ру 25 с рукояткой						
		065N4280	65	200	5,57	97
		065N4285	80	380	7,08	121
		065N0140	100	620	15,34	164
		065N0745	125	1025	18,8	278
		065N0750	150	1490	37	496
		065N0755	200	2300	44	750
Ру 25 с посадочным местом под привод						
		065N0152	150	1490	29	727
		065N0157	200	2300	48	941
		065N0162	250	4600	120	1867
		065N0167	300	7700	150	2909
		065N0172	350	7000	212	4338
		065N0177	400	9000	310	6960
		065N0179	450	19800	740	12447
		065N0182	500	18000	749	13335
		065N0187	600	16000		13465
Ру 25 с ручным приводом						
		065N0151	150	1490	40,5	1051
		065N0156	200	2300	58	1232
		065N0161	250	4600	132	2358
		065N0166	300	7700	227	3500
		065N0171	350	7000	234	4929
		065N0176	400	9000	395	8475
		065N0178	450	19800	860	12384
		065N0181	500	18000	870	14438
		065N0186	600	16000	916	15573

8. Шаровые краны JiP





8.2. Шаровые краны JiP-FF с фланцами

Эскиз	Тип	Код	Ду, мм	kvs, м3/ч	Вес брутто, кг	Цена, EUR
Ру 40 с рукояткой						
		065N0300	15	12	2,25	44
		065N0305	20	14	3,03	44
		065N0310	25	26	3,68	48
		065N0315	32	41	5,13	52
		065N0320	40	68	6,18	68
		065N0325	50	112	8,67	78
Ру 16 с рукояткой						
		065N4282	65	200	12,64	120
		065N4287	80	380	17,81	147
		065N0240	100	620	23,4	196
		065N0845	125	1025	30	318
		065N0850	150	1490	58	537
		065N0855	200	2300	64,5	898
Ру 25 с рукояткой						
		065N4281	65	200	14,68	188
		065N4286	80	380	20,72	212
		065N0340	100	620	27,46	299
		065N0945	125	1025	36,6	503
		065N0950	150	1490	60,5	575
		065N0955	200	2300	83,45	1166
Ру 16 с посадочным местом под привод						
		065N0252	150	1490	46	842
		065N0257	200	2300	65	1240
		065N0262	250	4600	136	2206
		065N0267	300	7700	180	3667
		065N0272	350	7000	266	4772
		065N0277	400	9000	388	8098
		065N0279	450	19800	-	13335
		065N0282	500	18000	850	14225
Ру 25 с посадочным местом под привод						
		065N0352	150	1490	58	992
		065N0357	200	2300	78	1417
		065N0362	250	4600	175	2582
		065N0367	300	7700	277	4116
		065N0372	350	7000	315	4856
		065N0377	400	9000	550	9619
		065N0379	450	19800	-	14225
		065N0382	500	18000	900	15115


8. Шаровые краны JiP




8.2. Шаровые краны JiP-FF с фланцами (продолжение)

Эскиз	Тип	Код	Ду, мм	kvs, м3/ч	Вес брутто, кг	Цена, EUR
Ру 16 с ручным приводом						
		065N0251	150	1490	60	1282
		065N0256	200	2300	76,5	1564
		065N0261	250	4600	160	2698
		065N0266	300	7700	215	4258
		065N0271	350	7000	292	5363
		065N0276	400	9000	454	9614
		065N0278	450	19800	-	16059
		065N0281	500	18000	940	16948
Ру 25 с ручным приводом						
		065N0351	150	1490	60	1371
		065N0356	200	2300	74	1821
		065N0361	250	4600	150	3074
		065N0366	300	7700	291	4707
		065N0371	350	7000	325	5446
		065N0376	400	9000	470	11134
		065N0378	450	19800	-	16948
		065N0381	500	18000	980	17837

8.3. Шаровые краны JiP-II с внутренней резьбой

Эскиз	Тип	Код	Ду, мм	kvs, м3/ч	Вес брутто, кг	Цена, EUR
Ру 40 с рукояткой						
		065N0800	15	12	0,87	36
		065N0805	20	14	0,82	36
		065N0810	25	26	0,93	42
		065N0815	32	41	1,2	47
		065N0820	40	68	2,41	64
		065N0825	50	112	3,25	77








8.4. Шаровые краны JiP-IW с внутренней резьбой / приварным патрубком

Эскиз	Тип	Код	Ду, мм	kvs, м3/ч	Вес брутто, кг	Цена, EUR
Ру 40 с рукояткой						
		065N0900	15	12	0,99	35
		065N0905	20	14	0,97	36
		065N0910	25	26	1,09	42
		065N0915	32	41	1,37	48
		065N0920	40	68	2,51	64
		065N0925	50	112	3,37	77

8. Шаровые краны JiP







8.5. Шаровые краны JiP-FW с фланцем / приварным патрубком

Эскиз	Тип	Код	Ду, мм	kvs, м3/ч	Вес брутто, кг	Цена, EUR
Ру 40 с рукояткой						
		065N0700	15	12	1,64	69
		065N0705	20	14	2,02	69
		065N0710	25	26	2,43	82
		065N0715	32	41	3,41	91
		065N0720	40	68	4,64	128
		065N0725	50	112	6,01	139
Ру 16 с рукояткой						
		065N4284	65	200	8,5	239
		065N4289	80	380	10,6	283
		065N0540	100	620	16	432
		065N0960	125	1025	36,5	672
		065N0965	150	1490	54	880
		065N0970	200	2300	54	1238
Ру 25 с рукояткой						
		065N4283	65	200	10,1	279
		065N4288	80	380	12,1	316
		065N0640	100	620	18,7	455
		065N0975	125	1025	26	696
		065N0980	150	1490	41	974
		065N0985	200	2300	64,7	1480
Ру 16 с посадочным местом под привод						
		065N0552	150	1490	27	833
		065N0557	200	2300	57	1122
		065N0562	250	4600	123	2365
		065N0567	300	7700	-	4440
		065N0572	350	7000	-	4809
		065N0577	400	9000	350	7032
		065N0579	450	19800	-	13505
		065N0582	500	18000	-	14437
		065N0652	150	1490	-	900
		065N0657	200	2300	-	1235
Ру 25 с посадочным местом под привод						
		065N0662	250	4600	-	2864
		065N0667	300	7700	-	4725
		065N0672	350	7000	-	4851
		065N0677	400	9000	-	7715
		065N0679	450	19800	-	13971
		065N0682	500	18000	-	14903
		065N0551	150	1490	5	1290
		065N0556	200	2300	68	1541
		065N0561	250	4600	149	3065
		065N0566	300	7700	-	5551
Ру 16 с ручным приводом						
		065N0571	350	7000	-	5658
		065N0576	400	9000	425	9374
		065N0578	450	19800	-	15892
		065N0581	500	18000	-	16824
		065N0651	150	1490	5,4	1356
		065N0656	200	2300	76	1647
		065N0661	250	4600	160	3846
		065N0666	300	7700	185	5551
Ру 25 с ручным приводом						
		065N0671	350	7000	265	5702
		065N0676	400	9000	-	10507
		065N0678	450	19800	-	16824
		065N0681	500	18000	-	17755

8. Шаровые краны JiP










8.6. Полнопроходные шаровые краны FB JiP-WW с приварными патрубками

Эскиз	Тип	Код	Ду, мм	kvs, м3/ч	Вес брутто, кг	Цена, EUR
	Ру 40 с рукояткой	065N1105	20	50	1,15	73
		065N1110	25	90	1,39	94
		065N1115	32	160	2,45	141
		065N1120	40	235	3,15	146
		065N1125	50	395	3,5	228
	Ру 25 с рукояткой	065N1130	65	820	7,4	246
		065N1135	80	1100	1	369
		065N1740	100	2300	19	573
		065N1745	125	3700	29	779
		065N1751	150	6100	29	1003
	Ру 25 с посадочным местом под привод	065N1152	150	6100	43	1009
		065N1157	200	11000	97,4	2131
		065N1162	250	17500	179	4509
		065N1167	300	24000	310	7436
		065N1177	400	37500	670	14150
	Ру 25 с ручным приводом	065N1151	150	6100	40	1472
		065N1156	200	11000	132	3036
		065N1161	250	17500	35	5604
		065N1166	300	24000	395	10130
		065N1176	400	37500	870	16436

8. Шаровые краны JIP










8.7. Полнопроходные шаровые краны FB JIP-FF с фланцами

Эскиз	Тип	Код	Ду, мм	kvs, м3/ч	Вес брутто, кг	Цена, EUR
Ру 40 с рукояткой						
		065N1305	20	50	3,05	101
		065N1310	25	90	3,7	127
		065N1315	32	160	5,7	180
		065N1320	40	235	6,9	193
		065N1325	50	395	10,9	279
Ру 16 с рукояткой						
		065N1230	65	820	15	327
		065N1235	80	1100	19,9	465
		065N1840	100	2300	26	788
		065N1845	125	3700	39	889
		065N1851	150	6100	65	1195
Ру 25 с рукояткой						
		065N1330	65	820	15	351
		065N1335	80	1100	19,4	529
		065N1940	100	2300	33,6	764
		065N1945	125	3700	45,9	1025
		065N1951	150	6100	82	1585
Ру 16 с посадочным местом под привод						
		065N1252	150	6100	60	1123
		065N1257	200	11000	136	2591
		065N1262	250	17500	293	4932
		065N1267	300	24000	410	8078
		065N1277	400	37500	900	16007
Ру 25 с посадочным местом под привод						
		065N1352	150	6100	-	1433
		065N1357	200	11000	-	3317
		065N1362	250	17500	-	5683
		065N1367	300	24000	-	9577
		065N1377	400	37500	-	16630
Ру 16 с ручным приводом						
		065N1251	150	6100	72	1580
		065N1256	200	11000	160	3475
		065N1261	250	17500	329	6015
		065N1266	300	24000	487	11360
		065N1276	400	37500	991	20009
Ру 25 с ручным приводом						
		065N1351	150	6100	-	1792
		065N1356	200	11000	-	4236
		065N1361	250	17500	-	6854
		065N1366	300	24000	-	12303
		065N1376	400	37500	-	20631

8. Шаровые краны JIP






8.8. Полнопроходные шаровые краны FB JIP-FW с фланцем / патрубком под приварку

Эскиз	Тип	Код	Ду, мм	kvs, м3/ч	Вес брутто, кг	Цена, EUR
Ру 40 с рукояткой						
		065N1705	20	50	2,1	108
		065N1710	25	90	-	126
		065N1715	32	160	4,8	186
		065N1720	40	235	5	192
		065N1725	50	395	8,5	317
Ру 16 с рукояткой						
		065N1530	65	820	-	373
		065N1535	80	1100	-	541
		065N1955	100	2300	22,2	816
		065N1961	125	3700	42	1118
		065N1965	150	6100	64	1748
Ру 25 с рукояткой						
		065N1630	65	820	10	442
		065N1635	80	1100	16,5	624
		065N1970	100	2300	18,7	1055
		065N1975	125	3700	26	1334
		065N1981	150	6100	65,45	1847
Ру 16 с посадочным местом под привод						
		065N1552	150	6100	-	1151
		065N1557	200	11000	-	2801
		065N1562	250	17500	-	5094
		065N1567	300	24000	-	9501
		065N1577	400	37500	-	17084
Ру 25 с посадочным местом под привод						
		065N1652	150	6100	-	1318
		065N1657	200	11000	-	2940
		065N1662	250	17500	-	5500
		065N1667	300	24000	-	9886
		065N1677	400	37500	-	17469
Ру 16 с ручным приводом						
		065N1551	150	6100	-	1761
		065N1556	200	11000	-	3749
		065N1561	250	17500	-	6462
		065N1566	300	24000	-	12669
		065N1576	400	37500	-	20251
Ру 25 с ручным приводом						
		065N1651	150	6100	-	2879
		065N1656	200	11000	-	4705
		065N1661	250	17500	-	6577
		065N1666	300	24000	-	13149
		065N1676	400	37500	-	21307

8. Шаровые краны JiP



8.9. Принадлежности для шаровых кранов JiP

Эскиз	Тип	Код	Описание	Вес брутто, кг	Цена, EUR
Рукоятка					
		065N8000	Рукоятка на краны JiP Ду125 мм / FB JiP Ду100 мм	1	18
		065N8001	Рукоятка на краны JiP Ду150-200 мм / FB JiP Ду125-150 мм	1,45	20
Ручной привод					
		065N8100	на краны Ду100 мм	4	271
		065N8115	на краны JiP Ду125-150 мм / FB JiP Ду100-150 мм	11,5	365
		065N8120	на краны JiP Ду250 мм / FB JiP Ду200 мм	26	734
		065N8125	на краны JiP Ду300-350 мм / FB JiP Ду250 мм	25,5	884
		065N8135	на краны JiP Ду400 мм / FB JiP Ду300 мм	72	2245
		065N8140	на краны JiP Ду450-500 мм / FB JiP Ду400 мм	88	2780
Электропривод AUMA NORM для шаровых кранов без AUMA Matic или с AUMA Matic 3*400 VAC / 50 Гц, TP110/001					
		065N8199	на краны JiP Ду65-80 мм / FB JiP Ду65 мм	18	2054
		065N8200	на краны JiP Ду100 мм / FB JiP Ду80 мм	20	2198
		065N8205	на краны JiP Ду125-150 мм / FB JiP Ду100-125 мм	20	2596
		065N8215	на краны JiP Ду200 мм / FB JiP Ду150 мм	36	3028
		065N8220	на краны JiP Ду250 мм / FB JiP Ду200 мм	60	4046
		065N8225	на краны JiP Ду300-350 мм / FB JiP Ду250 мм	60	4206
		065N8235	на краны JiP Ду400 мм / FB JiP Ду300 мм	60	6220
		065N8240	на краны JiP Ду450-500 мм / FB JiP Ду400 мм	70	7054
Электропривод с AUMA Matic					
		065N8399	на краны JiP Ду65-80 мм / FB JiP Ду65 мм	-	4624
		065N8400	на краны JiP Ду100 мм / FB JiP Ду80 мм	-	4768
		065N8405	на краны JiP Ду125-150 мм / FB JiP Ду100-125 мм	-	5164
		065N8415	на краны JiP Ду200 мм / FB JiP Ду150 мм	-	5608
		065N8420	на краны JiP Ду250 мм / FB JiP Ду200 мм	70	6627
		065N8425	на краны JiP Ду300-350 мм / FB JiP Ду250 мм	-	6786
		065N8435	на краны JiP Ду400 мм / FB JiP Ду300 мм	-	8800
		065N8440	на краны JiP Ду450-500 мм / FB JiP Ду400 мм	-	9634